

24. Quando si assiste un paziente morente è necessario:

- a) Usare un contatto fisico e l'ascolto attivo
- b) Mantenere un ruolo primario nella conversazione
- c) Oscurare la stanza e mettere il paravento
- d) Seguire degli orari definiti di visita

25. Di cosa non si deve tener conto nella gestione del paziente con vomito:

- a) Igiene e comfort
- b) Individuare e sorvegliare le condizioni cliniche
- c) Evitare l'inalazione del vomito
- d) Dell'età del residente

26. Quali tra queste azioni è un'attribuzione prevista dal profilo dell'OSS della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano:

- a) togliere le flebo
- b) misurare i parametri vitali
- c) valutare la necessità di somministrare la terapia al bisogno
- d) gestione delle PEG

27. L'ittero evidenzia una sofferenza:

- a) Della milza
- b) Della sclera
- c) Del fegato
- d) Del pancreas

28. Qual è la parte del corpo compromessa in una persona colpita da ictus nella parte destra dell'encefalo?

- a) entrambi gli arti inferiori
- b) entrambi gli arti superiori
- c) parte sinistra del corpo
- d) parte destra del corpo

29. Qual'è la scala più utilizzata per valutare le capacità funzionali?

- a) Tinetti
- b) Barthel
- c) Noppain
- d) Mini Mental Test

30. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è:

- a) Un lavoratore designato dal Direttore dell'azienda
- b) Un lavoratore designato tra i rappresentanti sindacali o dai lavoratori
- c) Un lavoratore designato dal responsabile della sicurezza dell'azienda
- d) Un lavoratore designato dal Medico Competente

PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI  
CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI  
OPERATORE SOCIO SANITARIO  
CATEGORIA B - LIVELLO EVOLUTO - 1<sup>A</sup> POSIZIONE RETRIBUTIVA

TEMA 1

1. Le fasi del processo assistenziale, in ordine di esecuzione, sono:

- a) Pianificazione, accertamento, valutazione, attuazione
- b) Accertamento, attuazione, valutazione, pianificazione
- c) Accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
- d) Valutazione, accertamento, pianificazione, attuazione

2. In cosa consiste lo stato di malnutrizione?

- a) È un disturbo digestivo
- b) È una alterazione dei cibi dovuta ad inquinamento microbico
- c) È lo squilibrio tra i fabbisogni dell'organismo e l'assunzione delle sostanze nutritive
- d) È un disturbo dovuto ad un particolare gene

3. In caso di melena, le feci assumono:

- a) Un colore rosso per la presenza di sangue vivo
- b) Un colore nero per la presenza di sangue digerito
- c) Sono normocromiche
- d) Sono alcoliche

4. La cianosi è:

- a) Una colorazione bluastra delle mucose
- b) Una colorazione bluastra del letto ungueale
- c) Una colorazione bluastra delle estremità corporee
- d) Tutte le precedenti

5. Quali fra le seguenti informazioni sono dati oggettivi?

- a) Il signore riferisce di non sentirsi bene
- b) La frequenza respiratoria della signora è 18 atti/min
- c) La signora oggi ha urinato poco
- d) Il signore oggi mi sembra stanco

6. Per incontinenza funzionale si intende:

- a) Perdita di piccole quantità di urina causata da un aumento improvviso della pressione intraddominale
- b) Passaggio involontario di urine dopo un'intensa sensazione di urgenza a mingere
- c) Perdita di urina associata all'impossibilità o all'assenza di motivazione a raggiungere in tempo i servizi igienici
- d) Perdita volontaria o involontaria di urine da vescica sovradistesa

7. Quale fra questi è un fattore di rischio intrinseco per cadute:

- a) Riduzione del visus
- b) Carezza illuminazione
- c) Pavimenti scivolosi
- d) Calzature inadeguate



*Colloquio  
4/3  
Pellegrini  
Michele  
Albino*

**8. Qual è la scala appropriata per valutare il dolore nel paziente con dimensione cognitiva intatta?**

- a) Abbey Pain Scale
- b) NRS
- c) PAINAD
- d) NOPPAIN

**9. La pulizia dei genitali si effettua sempre:**

- a) Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca
- b) Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita
- c) La direzione del movimento non è importante
- d) Utilizzando un disinfettante cutaneo

**10. Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su:**

- a) Polmoni e cuore, circolazione
- b) Cute, muscoli, scheletro
- c) apparato gastroenterico
- d) Su tutti gli organi e gli apparati citati

**11. Quando è stata istituita la figura dell'OSS?**

- a) Nel 2000
- b) Nel 1998
- c) Nel 2001
- d) Nel 2002

**12. Quali sono i DPI da utilizzare nell'assistenza al paziente con Clostridium Difficile?**

- a) Guanti monouso sterili e mascherina chirurgica
- b) Guanti monouso non sterili, mascherina chirurgica e camice monouso
- c) Guanti monouso non sterili e camice monouso
- d) Schermo facciale e camice monouso

**13. La temperatura corporea in un individuo sano è:**

- a) Più bassa nel primo mattino e più alta nel tardo pomeriggio
- b) Più bassa dopo i pasti
- c) Sempre costante
- d) Più alta nel primo mattino e dopo i pasti

**14. Per pollachiuria si intende:**

- a) Eccessiva produzione della quantità di urina
- b) Aumento della frequenza delle minzioni
- c) Aumento della frequenza delle minzioni notturne
- d) Difficoltà ad iniziare la minzione

**15. Interventi per promuovere la dispersione di calore nell'acme febbrile:**

- a) Ridurre l'assunzione di alimenti e liquidi
- b) Aumentare la circolazione dell'aria aprendo le finestre
- c) Eseguire un bagno con acqua fredda e ghiaccio e applicare quest'ultimo sul decorso dei grossi vasi
- d) Scoprire la persona, togliere coperte e vestiti in eccesso

**16. Il vomito oltre che gastrico, può essere:**

- a) Biliare
- b) Fecale
- c) Alimentare
- d) tutte le precedenti

**17. Come devono essere limate le unghie dei piedi?**

- a) In forma quadrata
- b) In forma ovale
- c) Secondo le richieste del paziente
- d) Indifferente

**18. La manovra di Heimlich è utile per:**

- a) Cambiare postura in una persona allettata
- b) Disostruire le vie aeree da corpi estranei
- c) Risvegliare un paziente soporoso
- d) Verificare la pervietà delle vie respiratorie

**19. Il D.Lgs. 81/08 riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Quale figura deve sovraintendere e vigilare sulla osservanza dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informa i superiori diretti?**

- a) Il lavoratore stesso
- b) Il medico competente
- c) Il preposto
- d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**20. Quali tra i seguenti fattori è fondamentale nella formazione delle lesioni da decubito:**

- a) Umidità locale
- b) Alimentazione vegetariana
- c) Costituzione longilinea
- d) Sesso femminile

**21. Il lavaggio mani con sapone detergente rimuove:**

- a) La flora batterica residente e lo sporco visibile
- b) La flora batterica transitoria e residente
- c) La flora batterica residente
- d) La flora batterica transitoria e lo sporco visibile

**22. Con il termine disfagia si intende:**

- a) Condizione caratterizzata da inappetenza e anoressia
- b) Condizione caratterizzata da un'alterazione della deglutizione
- c) Incapacità di deglutire alimenti di consistenza solida
- d) Patologia caratterizzata dalla presenza di reflusso gastroesofageo

**23. La funzione respiratoria si verifica:**

- a) Rilevando il polso
- b) Rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche
- c) Osservando il colorito cutaneo
- d) Misurando la saturazione

PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI  
CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI  
OPERATORE SOCIO SANITARIO  
CATEGORIA B - LIVELLO EVOLUTO - 1<sup>A</sup> POSIZIONE RETRIBUTIVA  
**TEMA 2**



*Alvina  
vanni  
B.  
Kelsfort  
Meh  
Pulso*

24. Quali comportamenti sono da attivare nell'assistenza alla persona che presenta uno stato d'ansia?

- a) isolarla
- b) osservarla da lontano e non intervenire
- c) banalizzare il suo vissuto
- d) adottare un'ascolto attivo

25. In assenza di attività cardiaca è necessario eseguire un massaggio cardiaco esterno. La posizione della persona infortunata è:

- a) Supina su qualsiasi tipo di piano
- b) Supina su un piano rigido
- c) Posizione prona
- d) In posizione trendelemburg

26. Come posizioni un paziente al quale deve essere seguito un enteroclisma?

- a) Trendelemburg
- b) Fianco destro
- c) Northon
- d) Sims

27. L'unità funzionale del rene è denominata:

- a) Glomerulo
- b) Nefrone
- c) Tubulo renale
- d) Capsula di Bowman

28. Qual è articolo del Codice Penale che concerne la rivelazione del segreto professionale?

- a) 326
- b) 622
- c) 348
- d) 572

29. Quali sono le strategie di prevenzione delle infezioni correlate all'utilizzo di catetere vescicale?

- a) Durante ogni intervento assistenziale, mantenere la sacca sopra la vescica
- b) Eseguire l'igiene perineale di routine con soluzione acquosa a base di Clorexedina Gluconato 0,05%
- c) Eseguire l'igiene delle mani e indossare i guanti prima di manipolare il catetere o la sacca di raccolta
- d) Eseguire l'igiene perineale di routine con disinfettante tipo Euclorina

30. Cosa si intende per iperpiressia?

- a) Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 37,1 a 38,2 C°
- b) Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 38,2 a 39,9 C°
- c) Aumento della temperatura del corpo durante il riposo oltre i 40,0 C°
- d) Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 36,1 a 37 C°

1. Le fasi del processo assistenziale, in ordine di esecuzione, sono:

- a) Pianificazione, accertamento, valutazione, attuazione
- b) Accertamento, attuazione, valutazione, pianificazione
- c) Accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
- d) Valutazione, accertamento, pianificazione, attuazione

2. In cosa consiste lo stato di malnutrizione?

- a) È un disturbo digestivo
- b) È una alterazione dei cibi dovuta ad inquinamento microbico
- c) È lo squilibrio tra i fabbisogni dell'organismo e l'assunzione delle sostanze nutritive
- d) È un disturbo dovuto ad un particolare gene

3. In caso di melena, le feci assumono:

- a) Un colore rosso per la presenza di sangue vivo
- b) Un colore nero per la presenza di sangue digerito
- c) Sono normocromiche
- d) Sono alcoliche

4. La cianosi è:

- a) Una colorazione bluastra delle mucose
- b) Una colorazione bluastra del letto ungueale
- c) Una colorazione bluastra delle estremità corporee
- d) Tutte le precedenti

5. Quali fra le seguenti informazioni sono dati oggettivi?

- a) Il signore riferisce di non sentirsi bene
- b) La frequenza respiratoria della signora è 18 atti/min
- c) La signora oggi ha urinato poco
- d) Il signore oggi mi sembra stanco

6. Per incontinenza funzionale si intende:

- a) Perdita di piccole quantità di urina causata da un aumento improvviso della pressione intraddominale
- b) Passaggio involontario di urine dopo un'intensa sensazione di urgenza a mingere
- c) Perdita di urina associata all'impossibilità o all'assenza di motivazione a raggiungere in tempo i servizi igienici
- d) Perdita volontaria o involontaria di urine da vescica sovradistesa

7. Quale fra questi è un fattore di rischio intrinseco per cadute?

- a) Riduzione del visus
- b) Carezza illuminazione
- c) Pavimenti scivolosi
- d) Calzature inadeguate

**8. Qual è la scala appropriata per valutare il dolore nel paziente con dimensione cognitiva intatta?**

- a) Abbey Pain Scale
- b) NRS
- c) PAINAD
- d) NOPPAIN

**9. La pulizia dei genitali si effettua sempre:**

- a) Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca
- b) Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita
- c) La direzione del movimento non è importante
- d) Utilizzando un disinfettante cutaneo

**10. Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su:**

- a) Polmoni e cuore, circolazione
- b) Cute, muscoli, scheletro
- c) apparato gastroenterico
- d) Su tutti gli organi e gli apparati citati

**11. Quando è stata istituita la figura dell'OSS?**

- a) Nel 2000
- b) Nel 1998
- c) Nel 2001
- d) Nel 2002

**12. Quali sono i DPI da utilizzare nell'assistenza al paziente con Clostridium Difficile?**

- a) Guanti monouso sterili e mascherina chirurgica
- b) Guanti monouso non sterili, mascherina chirurgica e camice monouso
- c) Guanti monouso non sterili e camice monouso
- d) Schermo facciale e camice monouso

**13. La temperatura corporea in un individuo sano è:**

- a) Più bassa nel primo mattino e più alta nel tardo pomeriggio
- b) Più bassa dopo i pasti
- c) Sempre costante
- d) Più alta nel primo mattino e dopo i pasti

**14. Per pollachiuria si intende:**

- a) Eccessiva produzione della quantità di urina
- b) Aumento della frequenza delle minzioni
- c) Aumento della frequenza delle minzioni notturne
- d) Difficoltà ad iniziare la minzione

**15. Interventi per promuovere la dispersione di calore nell'acme febbrile:**

- a) Ridurre l'assunzione di alimenti e liquidi
- b) Aumentare la circolazione dell'aria aprendo le finestre
- c) Eseguire un bagno con acqua fredda e ghiaccio e applicare quest'ultimo sul decorso dei grossi vasi
- d) Scoprire la persona, togliere coperte e vestiti in eccesso

**16. Il vomito oltre che gastrico, può essere:**

- a) Biliare
- b) Fecale
- c) Alimentare
- d) tutte le precedenti

**17. Come devono essere limate le unghie dei piedi?**

- a) In forma quadrata
- b) In forma ovale
- c) Secondo le richieste del paziente
- d) Indifferente

**18. La manovra di Heimlich è utile per:**

- a) Cambiare postura in una persona allettata
- b) Disostruire le vie aeree da corpi estranei
- c) Risvegliare un paziente soporoso
- d) Verificare la pervietà delle vie respiratorie

**19. Il D.Lgs. 81/08 riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Quale figura deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informa i superiori diretti?**

- a) Il lavoratore stesso
- b) Il medico competente
- c) Il preposto
- d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**20. Quali tra i seguenti fattori è fondamentale nella formazione delle lesioni da decubito:**

- a) Umidità locale
- b) Alimentazione vegetariana
- c) Costituzione longilinea
- d) Sesso femminile

**21. Nei rifiuti a rischio infettivo vanno smaltiti:**

- a) Rifiuti contaminati da sangue visibile o dai seguenti liquidi biologici: liquido seminale, vaginale, pleurico e amniotico
- b) Pannolini sporchi di feci
- c) Assorbenti igienici
- d) Sacche catetere vescicale

**22. Che cosa significa il termine dispnea?**

- a) Respiro normale
- b) Difficoltà respiratoria: il paziente riferisce fame d'aria o fiato corto
- c) Frequenza respiratoria aumentata
- d) Assenza di respiro dovuta ad un atto involontario

**23. A cosa serve l'esame dell'urinocoltura?**

- a) Un test che fornisce informazioni sul colore, pH, peso specifico, presenza o assenza di globuli bianchi, presenza o assenza di proteine, o altre sostanze che in condizioni normali sono assenti nelle urine
- b) Fornisce informazioni sull'eventuale presenza di microrganismi potenzialmente responsabili di infezioni delle vie urinarie
- c) E' un test che ha come finalità di testare gli antibiotici più efficaci nei confronti dei microrganismi identificati
- d) Tutte le precedenti

24. Quali elementi non facilitano la collaborazione all'interno del gruppo di lavoro?

- a) non accogliere i suggerimenti di tutti
- b) comunicazione chiara e comprensibile
- c) chiarezza dei ruoli
- d) condivisione degli obiettivi

25. La valutazione della presenza di attività circolatoria (C) si effettua ricercando la presenza:

- a) Del polso radiale
- b) Del polso carotideo
- c) Del polso femorale
- d) Del polso brachiale

26. I guanti monouso non sterili:

- a) sostituiscono il lavaggio delle mani
- b) prevengono la contaminazione grossolana delle mani in caso di contatto con fluidi corporei
- c) vengono utilizzati per la preparazione e la distribuzione degli alimenti
- d) vanno utilizzati in caso di misurazione della pressione arteriosa nei pazienti HCV positivi

27. L'ematemesi può essere causata da:

- a) Perforazione di ulcera gastrica
- b) Rottura di diverticolo intestinale
- c) TBC polmonare in fase attiva
- d) Infezione delle vie urinarie

28. Un residente affetto da demenza senza problemi di deambulazione tende spesso ad alzarsi dalla sedia e deambulare, l'OSS in turno:

- a) chiede che sia posizionata la cintura di contenzione
- b) lo richiama ogni volta che si alza, colpevolizzandolo
- c) lo lascia libero di camminare, sorvegliandolo
- d) chiede all'infermiera la terapia al bisogno

29. Per empatia si intende:

- a) La capacità di individuare i bisogni meno evidenti della persona
- b) L'abilità di stimolare le risorse individuali della persona
- c) La capacità di immedesimarsi nell'altro e percepirne lo stato d'animo
- d) Una patologia endocrina

30. In caso di puntura accidentale durante l'attività lavorativa con ago potenzialmente infetto bisogna provvedere immediatamente a:

- a) Assumere quanto prima antibiotici a largo spettro
- b) Recarsi dal Medico di Medicina Generale per la prescrizione dell'opportuna terapia
- c) Denunciare l'infortunio al datore di lavoro
- d) Lavare accuratamente sotto acqua corrente favorendo il sanguinamento della lesione

PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI  
CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI  
OPERATORE SOCIO SANITARIO  
CATEGORIA B - LIVELLO EVOLUTO - 1<sup>A</sup> POSIZIONE RETRIBUTIVA

TEMA 3

1. Le fasi del processo assistenziale, in ordine di esecuzione, sono:

- a) Pianificazione, accertamento, valutazione, attuazione
- b) Accertamento, attuazione, valutazione, pianificazione
- c) Accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
- d) Valutazione, accertamento, pianificazione, attuazione

2. In cosa consiste lo stato di malnutrizione?

- a) È un disturbo digestivo
- b) È una alterazione dei cibi dovuta ad inquinamento microbico
- c) È lo squilibrio tra i fabbisogni dell'organismo e l'assunzione delle sostanze nutritive
- d) È un disturbo dovuto ad un particolare gene

3. In caso di melena, le feci assumono:

- a) Un colore rosso per la presenza di sangue vivo
- b) Un colore nero per la presenza di sangue digerito
- c) Sono normocromiche
- d) Sono alcoliche

4. La cianosi è:

- a) Una colorazione bluastra delle mucose
- b) Una colorazione bluastra del letto ungueale
- c) Una colorazione bluastra delle estremità corporee
- d) Tutte le precedenti

5. Quali fra le seguenti informazioni sono dati oggettivi?

- a) Il signore riferisce di non sentirsi bene
- b) La frequenza respiratoria della signora è 18 atti/min
- c) La signora oggi ha urinato poco
- d) Il signore oggi mi sembra stanco

6. Per incontinenza funzionale si intende:

- a) Perdita di piccole quantità di urina causata da un aumento improvviso della pressione intraddominale
- b) Passaggio involontario di urine dopo un'intensa sensazione di urgenza a mingere
- c) Perdita di urina associata all'impossibilità o all'assenza di motivazione a raggiungere in tempo i servizi igienici
- d) Perdita volontaria o involontaria di urine da vescica sovradistesa

7. Quale fra questi è un fattore di rischio intrinseco per cadute:

- a) Riduzione del visus
- b) Carenza illuminazione
- c) Pavimenti scivolosi
- d) Calzature inadeguate



*Colin*  
*Volini*  
*Lib.*  
*Belogit*  
*Paul*  
*Mish*

**8. Qual è la scala appropriata per valutare il dolore nel paziente con dimensione cognitiva intatta?**

- a) Abbey Pain Scale
- b) NRS
- c) PAINAD
- d) NOPPAIN

**9. La pulizia dei genitali si effettua sempre:**

- a) Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca
- b) Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita
- c) La direzione del movimento non è importante
- d) Utilizzando un disinfettante cutaneo

**10. Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su:**

- a) Polmoni e cuore, circolazione
- b) Cute, muscoli, scheletro
- c) Apparato gastroenterico
- d) Su tutti gli organi e gli apparati citati

**11. Quando è stata istituita la figura dell'OSS?**

- a) Nel 2000
- b) Nel 1998
- c) Nel 2001
- d) Nel 2002

**12. Quali sono i DPI da utilizzare nell'assistenza al paziente con Clostridium Difficile?**

- a) Guanti monouso sterili e mascherina chirurgica
- b) Guanti monouso non sterili, mascherina chirurgica e camice monouso
- c) Guanti monouso non sterili e camice monouso
- d) Schermo facciale e camice monouso

**13. La temperatura corporea in un individuo sano è:**

- a) Più bassa nel primo mattino e più alta nel tardo pomeriggio
- b) Più bassa dopo i pasti
- c) Sempre costante
- d) Più alta nel primo mattino e dopo i pasti

**14. Per pollachiuria si intende:**

- a) Eccessiva produzione della quantità di urina
- b) Aumento della frequenza delle minzioni
- c) Aumento della frequenza delle minzioni notturne
- d) Difficoltà ad iniziare la minzione

**15. Interventi per promuovere la dispersione di calore nell'acme febbrile:**

- a) Ridurre l'assunzione di alimenti e liquidi
- b) Aumentare la circolazione dell'aria aprendo le finestre
- c) Eseguire un bagno con acqua fredda e ghiaccio e applicare quest'ultimo sul decorso dei grossi vasi
- d) Scoprire la persona, togliere coperte e vestiti in eccesso

**16. Il vomito oltre che gastrico, può essere:**

- a) Biliare
- b) Fecale
- c) Alimentare
- d) tutte le precedenti

**17. Come devono essere limate le unghie dei piedi?**

- a) In forma quadrata
- b) In forma ovale
- c) Secondo le richieste del paziente
- d) Indifferente

**18. La manovra di Heimlich è utile per:**

- a) Cambiare postura in una persona allettata
- b) Disostruire le vie aeree da corpi estranei
- c) Risvegliare un paziente soporoso
- d) Verificare la pervietà delle vie respiratorie

**19. Il D.Lgs. 81/08 riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Quale figura deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informa i superiori diretti?**

- a) Il lavoratore stesso
- b) Il medico competente
- c) Il preposto
- d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**20. Quali tra i seguenti fattori è fondamentale nella formazione delle lesioni da decubito:**

- a) Umidità locale
- b) Alimentazione vegetariana
- c) Costituzione longilinea
- d) Sesso femminile

**21. La decontaminazione è un trattamento di oggetti e superfici finalizzato a:**

- a) Eliminare tutti i virus presenti
- b) Eliminare le spore presenti
- c) Ridurre la carica microbica fino a livelli di sicurezza
- d) Ridurre la presenza dei batteri presenti fino a livelli di sicurezza

**22. Che cos'è il femore?**

- a) Il tremore tipico nella patologia del morbo di Parkinson
- b) È un osso dell'arto inferiore situato nella coscia che costituisce anche parte dell'anca e del ginocchio
- c) È una ghiandola surrenale
- d) È il sintomo tipico dovuto alla carenza di ferro e potassio

**23. L'emoglobina è una proteina in grado di:**

- a) Trasportare l'ossigeno nel sangue
- b) Rinforzare le ossa
- c) Aumentare la quantità di sodio nell'organismo
- d) Ridurre la quantità di ferro nell'organismo

**PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI  
CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI  
OPERATORE SOCIO SANITARIO  
CATEGORIA B - LIVELLO EVOLUTO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA**

**GRIGLIA RISPOSTE – PROVA SCRITTA:**

|    | TEMA 1 | TEMA 2 | TEMA 3 |
|----|--------|--------|--------|
| 1  | C      | C      | C      |
| 2  | C      | C      | C      |
| 3  | B      | B      | B      |
| 4  | D      | D      | D      |
| 5  | B      | B      | B      |
| 6  | C      | C      | C      |
| 7  | A      | A      | A      |
| 8  | B      | B      | B      |
| 9  | A      | A      | A      |
| 10 | D      | D      | D      |
| 11 | C      | C      | C      |
| 12 | C      | C      | C      |
| 13 | A      | A      | A      |
| 14 | B      | B      | B      |
| 15 | D      | D      | D      |
| 16 | D      | D      | D      |
| 17 | A      | A      | A      |
| 18 | B      | B      | B      |
| 19 | C      | C      | C      |
| 20 | A      | A      | A      |
| 21 | D      | A      | C      |
| 22 | B      | B      | B      |
| 23 | B      | B      | A      |
| 24 | A      | D      | A      |
| 25 | D      | B      | B      |
| 26 | B      | D      | B      |
| 27 | C      | A/B    | A      |
| 28 | C      | B      | C      |
| 29 | B      | C      | C      |
| 30 | B      | C      | D      |

*Colli  
v. l. m.  
L. B.  
P. S. G. G.  
P. S. G. G.  
P. S. G. G.  
P. S. G. G.  
P. S. G. G.*